







Bordadora cilíndrica TFMX-IIC1202

- Dos Cabezas
- Doce Colores
- Área de bordar de 450 X 500 m.m.
- · Capacidad de repetir hasta 99 veces un diseño
- Selector de Barra de aguja automática (Patentado)
- Base de tensión integrada a la cabeza
- Panel de control de LCD. (Con más memoria y menor tiempo en procesar la información)
- Nuevo sistema de brazo de 47 mm. (Carrera de barra de aguja)
- · Nuevo sistema de movimiento de bastidor
- · Cambio de color automático
- Funciones de expansión de puntada tipo Satín
- Funciones de edición de diseño (Rotación, espejo, aumento o disminución de tamaño, etc)
- Memoria de hasta 2,000,000 de puntadas
- Se puede conectar al programa DG 15 by
- · Reductor de ruidos

I s



INCLUYE

- Instalación y capacitación
- Garantía por 6 meses en mano de obra (Servicio Técnico)

APLICACIONES











TFMX-C series





ACCESORIOS OPCIONALES:





LENTEJUELA DE

DE CORDÓN

1		Agujas	Cab.	Área de Bordar (X, Y) mm							_	_	
	Modelo			Bast. Plano	Bast. de Gorra	Bast. Tubular	А	В	C	ט	E	F	G
	TFMX-IIC	12	2	450X500	75X360	439X419	1,844	1,227	1,704	670	770	995	1,325

